



Министерство здравоохранения  
Республики Карелия

ПРИКАЗ

г. Петрозаводск

«16» декабря 2017 года

№ 1697

**Об утверждении Методических рекомендаций  
по применению Классификатора основных медицинских услуг  
по оказанию первичной медико-санитарной специализированной  
стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных условиях,  
выраженной в условных единицах трудоемкости**

В целях организации единого подхода к определению объема лечения больных стоматологического профиля в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 года Методические рекомендации по применению Классификатора основных медицинских услуг по оказанию первичной медико-санитарной специализированной стоматологической помощи, оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в условных единицах трудоемкости (приложение 1).

2. Руководителям медицинских организаций, участвующих в системе обязательного медицинского страхования Республики Карелия, обеспечить применение Методических рекомендаций при оказании медицинской стоматологической помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в Республике Карелия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Карелия – и.о. Первого заместителя Министра П.А.Терехина.

Министр

*Министр*

М.П. Швец

**Методические рекомендации по применению  
«Классификатора основных медицинских услуг по оказанию первичной  
медицинско-санитарной специализированной стоматологической помощи,  
оказанной в амбулаторных условиях, выраженной в условных единицах  
трудоемкости (УЕТ)  
(для специалистов стоматологического профиля и  
врачей - экспертов медицинских страховых компаний)**

В Классификаторе не предусмотрено разделение на прием взрослых и детей.  
УЕТ на приеме взрослых и детей учитываются одинаково.

<i>Код вида работ</i>	<i>Указания по применению</i>
<i>Общие вопросы</i>	
A12.07.001	Для диагностики кариеса на первичном приеме.
A12.07.003	При первичном и профилактическом приемах. Повторно: при высокой интенсивности кариеса, после контролируемой чистки зубов, при лечении заболеваний пародонта. На взрослом приеме: ИГ, Грина-Вермиллиона. На детском приеме: Определение индексов по Федорову-Володкиной, Кузьминой, дошкольного возраста 3 раза в год, школьного возраста от 1 до 3 раз в зависимости от степени активности кариеса
A12.07.004	Определение индексов: ПМА
A06.30.002	С обязательным описанием рентгенологического изображения в амбулаторной карте.
A11.07.011	Применяется при инъекционном лечении воспалительных заболеваний полости рта, заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта, слюнных желез ферментными препаратами, антибиотиками и витаминами.
A25.07.001	Обязательно подтверждение записью в амбулаторной карте с указанием наименований и дозировок лекарственных препаратов.
B01.064.003	Применяется 1 раз в год при первичном посещении врача-стоматолога детского. Включает: осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, состояние прикуса, степень активности кариеса КПУ, кл, КПУ+кл.
B01.064.004	Используется при каждой назначеннной повторной явке пациента при лечении осложненного кариеса, заболеваний пародонта и СОПР с отражением в амбулаторной карте стоматологического статуса пациента на момент обращения или повторный эпизод оказания стоматологической помощи (после проведенной санации) пациенту в учетном году.
B04.064.001	Применяется врачами-стоматологами детскими. Включает первый осмотр ДШО, МОУ, 1 раз в год.
B01.065.007	Применяется 1 раз в год при первичном посещении врача-стоматолога общей практики.

<i><b>Код вида работ</b></i>	<i><b>Указания по применению</b></i>
	Включает: осмотр (в том числе онкоосмотр), сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, составление плана лечения, степень активности кариеса КПУ.
B01.065.008	Используется при каждой назначенной повторной явке пациента при лечении осложненного кариеса, заболеваний пародонта и СОПР с отражением в амбулаторной карте стоматологического статуса пациента на момент обращения или повторный эпизод оказания стоматологической помощи (после проведенной санации) пациенту в учетном году.
B04.065.005	Применяется при постановке пациента на диспансерный учет стоматологом общей практики с обязательным отражением в амбулаторной карте.
B01.065.001	Применяется 1 раз в год при первичном посещении стоматолога-терапевта. Включает: осмотр (в том числе онкоосмотр), сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, составление плана лечения, степень активности кариеса КПУ.
B01.065.002	Используется при каждой назначенной повторной явке пациента при лечении осложненного кариеса, заболеваний пародонта и СОПР с отражением в амбулаторной карте стоматологического статуса пациента на момент обращения или повторный эпизод оказания стоматологической помощи (после проведенной санации) пациенту в учетном году.
B04.065.001	Применяется при постановке пациента на диспансерный учет стоматологом-терапевтом с обязательным отражением в амбулаторной карте.
B01.065.003	Применяется 1 раз в год при первичном посещении. Включает: осмотр (в том числе онкоосмотр), сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, составление плана лечения, степень активности кариеса КПУ.
B01.065.004	Используется при каждой назначенной повторной явке пациента при лечении осложненного кариеса, заболеваний пародонта и СОПР с отражением в амбулаторной карте стоматологического статуса пациента на момент обращения или повторный эпизод оказания стоматологической помощи (после проведенной санации) пациенту в учетном году.
B04.065.003	Применяется при постановке пациента на диспансерный учет с обязательным отражением в амбулаторной карте.
B01.065.005	Применяется 1 раз в год при первичном посещении. Включает: осмотр, сбор анамнеза, составление плана лечения, определение индексов гигиены, обучение гигиене полости рта.
B001.065.006	Используется при каждой назначенной повторной явке пациента при лечении заболеваний пародонта и СОПР с отражением в амбулаторной карте стоматологического статуса пациента на момент обращения или повторный эпизод оказания стоматологической помощи (после проведенной санации) пациенту в учетном году.
A11.07.010	За единицу измерения принимается медицинское вмешательство в пределах 1 пародонтального кармана. Также включает в себя орошение пародонтального кармана или аппликацию.
A11.07.022	Применяется при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта.

<b>Код вида работ</b>	<b>Указания по применению</b>
A16.07.051	Включает в себе профессиональное удаление зубных отложений, полирование зубов, с последующим применением реминерализирующими препаратами в области одного квадранта. У детей-от 1 до 3 курсов в год в зависимости от степени кариеса. У взрослых — не более 2-х раз в год.
A16.07.082	Используется на детском приеме для инвазивной герметизации в области одного зуба. На взрослом приеме: при наличии острого края зуба.
A15.07.003	Применяется при фиксации на слизистой оболочке рта лечебного препарата пролонгированного действия с помощью специальных стоматологических материалов. Кратность проведения определяется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями.
A16.07.002.001 A16.07.002.002 A16.07.002.003 A16.07.002.004 A16.07.002.005 A16.07.002.006 A16.07.002.007 A16.07.002.008 A16.07.002.010 A16.07.002.011 A16.07.002.012	Включая полирование пломбы.
A16.07.092	Данный код вида работ применяется при снятии <i>постоянной пломбы</i>
A16.07.019	В области 3-х зубов.
A16.07.025.001	Применяется при заболеваниях пародонта после снятия над-,поддесневых зубных отложений. На детском приеме применяется врачом ортодонтом
A16.07.030.003	Имеется в виду введение в корневой канал не твердеющей лечебной пасты как промежуточный этап лечения осложненных форм кариеса. Также применяется при наложении кальцийсодержащей подкладки при лечении глубокого кариеса и непрямом покрытии пульпы.
<b>Хирургическая стоматология</b>	
B01.067.001.	Применяется 1 раз в год при первичном посещении стоматолога-хирурга, зубного врача, работающего на хирургическом приеме. Включает в себя: сбор анамнеза, осмотр, составление плана лечения.
B01.067.002	Повторный прием – при каждой назначенной повторной явке пациента или повторный эпизод оказания стоматологической помощи пациенту в учетном году с описанием стоматологического статуса пациента в амбулаторной карте
A15.03.007	Имеется в виду наложение шины на одной челюстей.
A15.07.001	К данному коду относится лигатурное скрепление при вывихах (подвывихах) и наложение гладкой шины скобы на 1 челюсть
A15.07.002	К данному коду вида работ рекомендовано относить также замену йодоформной турунды, лечебно-диагностические мероприятия при

<i>Код вида работ</i>	<i>Указания по применению</i>
	переломах челюстей - смена резиновой тяги, коррекция лигатур и шин.
A16.01.004	Без наложения швов.
A16.01.012	Наружное дренирование без учета анестезии.
A16.01.016	Также применяется при удалении доброкачественных образований ЧЛО
A16.07.095.001	Не учитывается при проведении остановки кровотечения в ходе выполнения операции удаления зуба
A16.07.095.002	Не учитывается при проведении остановки кровотечения в ходе выполнения операции удаления зуба
A16.07.024	Не применяется при удалении по ортопедическим и ортодонтическим показаниям у взрослых.
A16.07.011	Можно использовать при дренировании пародонтальных абсцессов
A16.07.012	Применяется при лечении одонтогенных периоститов
A16.07.013	Может применяться при лечении альвеолитов и ревизии лунки
A16.07.014	Применяется при лечении абсцессов полости рта неодонтогенного происхождения (например: нагноение постинъекционной гематомы и т.п.)
A16.07.016	Имеется в виду - операции при кистах челюстей.
A16.07.017.002	При наличии экзостозов. Объем вмешательства: в области 1-2 зубов. Коррекция альвеолярного отростка при удалении зуба входит в объем работ по удалению.
<i>Профилактические услуги</i>	
B04.064.002	Применяется также стоматологами общей практики, работающими на детском приеме. Применяется при обращении с профилактической целью. Частота применения в течение года определяется степенью активности кариозного процесса, но не более 3 раз в год.
B04.065.006	Применяется стоматологом общей практики в случае профилактического осмотра, консультации (если не проводятся лечебно-диагностические мероприятия). Например: первичный профилактический осмотр беременных женщин с подробным составлением плана профилактических мероприятий.
B04.065.002	Применяется стоматологом-терапевтом в случае профилактического осмотра, консультации (если не проводятся лечебно-диагностические мероприятия). Например: первичный профилактический осмотр беременных женщин с подробным составлением плана профилактических мероприятий.
B04.065.004	Применяется в случае профилактического осмотра, консультации (если не проводятся лечебно-диагностические мероприятия). Например: первичный профилактический осмотр беременных женщин с подробным составлением плана профилактических мероприятий.
A11.07.012	При заболеваниях твердых тканей зубов с использованием препаратов для глубокого фторирования
A11.07.24	Фторлак также относится к реминерализующим препаратам. На взрослом приеме: Используется не более 2-х раз в год после снятия зубных отложений и мягкого зубного налета на профилактическом приеме.